

---

## Problem z prawidłowym wyświetlaniem banera w I

Autor: bartus2003 - 2008/02/07 13:25

---

Witam mam problem z prawidłowym wyświetlaniem banerka w Artbannersplus...

W firefoxie widzę go normalnie (chodzi o szkołę hackerów) a w IE7 nic nie ma...

Dodam iż w ustawieniu modułu (ArtBannersPlus Module) w ModuleClass wpisałem `<div align="center">` ponieważ banerek był po prawej stronie, choć widzę iż w FF też nie wyświetla do końca prawidłowo ponieważ z prawej strony wystaje ">

Ma ktoś może jakieś pomysły jak to skonfigurować??

Górne banerki są z banerów zintegrowanych z Joomla!... ponieważ nie wiedziałem jak zrobić w jednym komponencie u góry banerki z rotacją a niżej jeden bez rotacji...

Z góry dziękuję pozdrawiam...

---

## Odp:Problem z prawidłowym wyświetlaniem banera

Autor: bartus2003 - 2008/02/07 22:38

---

[link do witryny to warrock.com.pl ...](http://warrock.com.pl)

---

## Odp:Problem z prawidłowym wyświetlaniem banera

Autor: Jokris - 2008/02/10 02:06

---

bartus2003 napisał:

Witam mam problem z prawidłowym wyświetlaniem banerka w Artbannersplus...

W firefoxie widzę go normalnie (chodzi o szkołę hackerów) a w IE7 nic nie ma...

Dodam iż w ustawieniu modułu (ArtBannersPlus Module) w ModuleClass wpisałem `<div align="center">` ponieważ banerek był po prawej stronie, choć widzę iż w FF też nie wyświetla do końca prawidłowo ponieważ z prawej strony wystaje ">

Ma ktoś może jakieś pomysły jak to skonfigurować??

Górne banerki są z banerów zintegrowanych z Joomla!... ponieważ nie wiedziałem jak zrobić w jednym komponencie u góry banerki z rotacją a niżej jeden bez rotacji...

Z góry dziękuję pozdrawiam...

B) Cześć. Dobrze, że w porę domyśliłeś się, że nie można wstawiać do pola "Module Class Suffix" kodu HTML, ani żadnego innego. To pole służy wyłącznie do stylizacji modułu. Poniżej skrócony opis pola:

Przyrostek klasy CSS modułu : To standardowy w Joomla! parametr. W arkuszu CSS można stworzyć klasy z przyrostkiem (table.module-table-przyrostek i .module-przyrostek), aby zastosować je do wyświetlania niektórych modułów. W takim przypadku należy wpisać tutaj tekst owego przyrostka (wszystkie znaki włącznie z myślnikiem!)

...czyli możesz wpisać np. -blue, -red, -green, -yellow.

W arkuszu stylów CSS można to wyglądać tak jak w poniższym przykładowym kodzie, ale uzależnione też jest to od tego, czy szablon zbudowany jest w divach, czy w tabelach. Oto przykładowy kod, który należy wstawić do arkusza stylów CSS naszej szablony:

Kod dla szablonów zbudowanych w tabelach:

```
table.module-table-black {
width: 100%;
margin-bottom: 0px;
padding: 0px;
border-spacing: 0px;
border-collapse: collapse;
color: #fff;
background: #000000;
}
table.module-table-yellow {
```

```
width: 100%;
margin-bottom: 0px;
padding: 0px;
border-spacing: 0px;
border-collapse: collapse;
color: #000000;
background: #F7DF7C;
```

```
}
table.module-table-green {
width: 100%;
margin-bottom: 0px;
padding: 0px;
border-spacing: 0px;
border-collapse: collapse;
color: #000000;
background: #C8FF7F;
```

```
}
table.module-table-blue {
width: 100%;
margin-bottom: 0px;
padding: 0px;
border-spacing: 0px;
border-collapse: collapse;
color: #FFFFFF;
background: #7F9DB9;
font-weight: bold;
```

```
}
```

...lub dla divów:

```
div.module-table-black {
color: #fff;
background: #000000;
border: 1px solid #ccc;
}
div.module-table-yellow {
color: #000000;
background: #F7DF7C;
border: 1px solid #000000;
}
div.module-table-green {
color: #000000;
background: #C8FF7F;
border: 1px solid #000000;
}
div.module-table-blue {
color: #FFFFFF;
background: #7F9DB9;
border: 1px solid #000000;
}
```

B) Jeśli tytuły modułów osadzone są w znacznikach <h3> lub <th>, należy również dopisać jeszcze:

```
table.module-table th,
table.module-table-black th,
table.module-table-green th,
table.module-table-blue th,
table.module-table-yellow th {
background: url(../images/subhead_bg.png) repeat-x;
color: #000000;
text-align: left;
padding-top: 4px;
```

---

```
padding-left: 4px;
height: 21px;
font-weight: bold;
font-size: 10px;
text-transform: uppercase;
}
```

B) Powyższy kod dotyczy akurat mojej templatki, ale można go przystosować do swojej. Wystarczy pokombinować. I potem już tylko dodać do pola "Module Class Suffix" np -yellow, aby uzyskać moduł z żółtym tłem oraz z czarną ramką wokół pola z treścią modułu.

B) Co do tej reklamy hackerów, to zmniejsz jej szerokość ( np. z 468x na 460px ), bo pod Internetem Explorerem opada Ci cała sekcja body oraz right na dół. Pozdrawiam. Jokris.

=====