

## problem w wyświetlaniu dat

Autor: Nighthrose - 2008/02/26 20:03

Witam,

Problem dotyczy dość starej wersji Joomla! 1.0.8

Strona do tej pory działa prawidłowo, aż nagle pojawił się błąd przy wyświetlaniu dat

Warning: mb\_ereg\_replace():

mbregex compile err:

premature end of regular expression in

/var/www/vhosts/gkf-wrota.netout.pl/httpdocs/includes/joomla.php

on line 3464

oraz

Warning: mb\_ereg\_replace():

mbregex compile err:

premature end of regular expression in

/var/www/vhosts/gkf-wrota.netout.pl/httpdocs/includes/joomla.php

on line 3444

Żeby było ciekawiej błąd nie zawsze wyskakuje, a jeżeli wyskoczy to po kilkukrotnym odświeżeniu śladnie wyświetla datę. Nie ma również reguły co do ilości koniecznych odświeżeń do poprawnego wyświetlenia. :/

Problem jest tym większy, że nie mam dostępu bezpośrednio do serwera. Mam do dyspozycji tylko panel administratora Joomla.

Proszę, poradźcie w jaki sposób mogę to naprawić.

<http://www.wrota.go.pl/> => strona o której piszę

## Odp:problem w wyświetlaniu dat

Autor: Jokris - 2008/02/28 00:25

B) Cześć.

B) Pierwszy krok, to instalacja komponentu JoomlaXplorer 1.6.1 PL, który możesz pobrać z plikowni Joomla.pl. Obsługa komponentu jest dość prosta, więc myślenie, że poradzisz sobie z nim na pewno. Jak go używać konkretnie, w Twoim przypadku, opisz dalej.

B) Drugi krok, to edycja pliku joomla.php, znajdującego się w folderze "includes", w głównym katalogu Joomla. Przewertowałem dwie wersje Joomla 1.0.8, czyli wersje ISO-8859-2 oraz UTF-8, i w obu przypadkach w linii 3444 oraz 3464 ( błądy w tych liniach wskazuje twój interpreter PHP z Twojego serwera ). Błąd wskazuje na nieprawidłowe wykonanie funkcji mb\_ereg\_replace(), która jest używana w skryptach bardzo rzadko, i dlatego też dziwi mnie, skąd ta funkcja wzięła się w Twojej wersji Joomla, skoro nie znalazłem jej w obu wersjach Joomla 1.0.8. Może któraś z wersji beta?. Jakiego pierwszego wydania, nie poprawione. Ale pomińmy to, jaka to wersja, i zastanowimy się co możemy zrobić dalej. W pliku joomla.php w linii 3428 znajduje się funkcja mosFormatDate(), a w linii 3444 kod funkcji dodanej przez Zwiastuna, która zamienia angielskie nazwy miesięcy na ich odpowiedniki polskie. Poniżej kod tej funkcji:

```
/* modified by zwiastun */
if ( _LANGUAGE == "pl" ) {
    for ($i=0;$i<count($month1);$i++){
        $date = ereg_replace($month1,$month2,$date);
    }
}
return $date;
}
```

Jak widać, nie jest używana tutaj wymieniana wyżej funkcja PHP mb\_ereg\_replace(), tylko funkcja PHP ereg\_replace(). Podobnie w dalszej części kodu pliku joomla.php od linii 3456 znajduje się następna funkcja, mianowicie mosCurrentDate(). A w linii 3464 część kodu funkcji, opisywanej wyżej i dodanej przez Zwiastuna. Kod identyczny, ale dla większej jasności zacytujemy go poniżej:

```

if ( _LANGUAGE == "pl" ) {
    for ($i=0;$i<count($month1);$i++){
        $date = eregi_replace($month1,$month2,$date);
    }
}
return $date;
}

```

Też widać tylko funkcję PHP `eregi_replace()`. Ani układu funkcji, która jest powodem Twoich kłopotów, czyli `mb_eregi_replace()`.

B) Rozwiązanie. Uruchamiasz JoomlaXplorer. Pracuj w trybie "file", a nie w "ftp" ( komunikat na samej górze - "Bieżący tryb: file. Możesz przełączyć na tryb ftp." ) wchodzisz do wspomnianego wyżej folderu "includes". Możesz mieć na górze podobną ścieżkę do poniższej:

Katalog: `../public_html/includes/`

Znajdź plik `joomla.php`. Zrób jego kopię, klikaj na ikonkę "POBIERZ".

[http://www.jokris.info/components/com\\_fireboard/uploaded/images/\\_download.png](http://www.jokris.info/components/com_fireboard/uploaded/images/_download.png)

Plik zostanie zapisany na dysku komputera. teraz masz dwie opcje. Edycja pliku przy pomocy JoomlaXplorer, lub podmiana na inny plik. Edycja jest dość kłopotliwa, tym bardziej jeżeli ktoś ma małe doświadczenie w języku programowania PHP, więc pozostaje nam tylko podmiana pliku na inny. Pobierz Joomla 1.08\_PL - utf-8 ( także masz wersję kodowania znaków ) z Joomla.pl. Rozpakuj na dysku komputera. Znajdź plik `joomla.php`. Oczywiście w katalogu "includes" w rozpakowanym Joomla na dysku komputera. Zapamiętaj położenie pliku.

B) Wróć do Panelu Admina Joomla, do otwartego komponentu JoomlaXplorer ( dla pewności, że nie jesteś wylogowany z sesji, odłóż stronę. Jeżeli nie jesteś wylogowany, to na pewno nie wyrzuci cię z Admina. W innym przypadku zaloguj się ponownie do Admina, i wejdź do komponentu do wspomnianego powyżej miejsca, czyli do komponentu JoomlaXplorer. Następnie naciśnij ikonkę znajdującą się na górze ( taki dźwięk rzędu ikonki ) o podpowiadanej nazwie "WYŁIŹ":

[http://www.jokris.info/components/com\\_fireboard/uploaded/images/\\_upload.gif](http://www.jokris.info/components/com_fireboard/uploaded/images/_upload.gif)

Zaznacz opcję na dole okna "Nadpisz istniejące pliki?". W ten sposób JoomlaXplorer nadpisze Ci oryginalny plik, który chcesz zastąpić. Naciśnij "Przełóż" i odszukaj plik `joomla.php` z instalacji rozpakowanej na dysku komputera. Pozostaje Ci tylko naciśnięcie przycisku "Wyłóż". "Zły" plik `joomla.php` zostanie zastąpiony poprawnym plikiem `joomla.php`.

B) Sprawdź działanie strony w nowej zakładce lub nowym oknie, i jeżeli przez, dajmy na to 30 minut wszystko będzie ok, ODINSTALUJ komponent JoomlaXplorer. Dlaczego?. Dlatego że:

-----  
Komponent JoomlaXplorer jest bardzo niebezpieczny dla naszego systemu. Praktycznie można nim przejść całość kontrolę nad plikami znajdującymi się na naszym serwerze, ba, nawet nad naszymi kontami ( na niektórych serwerach ) przez osobę nieuprawnioną, czyli znaną wszystkim jako Hacker. Wystarczy że dostanie się do naszego Panelu Admina Joomla, a co za tym idzie, z pełnymi prawami Administratora. Teraz ktoś powie, że przecie Hacker może na nowo zainstalować ten komponent. Ma przecie pełne uprawnienia. Ale musimy pamiętać, że nie ma dostępu do FTP, a my mamy. Więc wystarczy przed odinstalowaniem komponentu zrobić jego kopię na dysku komputera. Po odinstalowaniu komponentu wystarczy tylko wrzucić folder "com\_joomlaxplorer" do ścieżki "administrator/components/", zostawiając tylko 2 pliki, np:

CHANGELOG.txt  
index.html

...lub, jeżeli nie mamy dostępu do FTP, przed odinstalowaniem JoomlaXplorer wejść do ścieżki poprzez ten komponent:  
Katalog: `../administrator/components/com_joomlaxplorer/`  
...i spakować katalog "com\_joomlaxplorer". Naciśnij ikonkę znajdującą się na górze ( taki dźwięk rzędu ikonki ) o podpowiadanej nazwie "SPAKUJ":

[http://www.jokris.info/components/com\\_fireboard/uploaded/images/zip.gif](http://www.jokris.info/components/com_fireboard/uploaded/images/zip.gif)

Potem, jak wyżej, należy odinstalować komponent. Jak rozpakować plik ZIP na serwerze, opiszę w innym poście. I wówczas, jeżeli chodzi o metodę bez pakowania:

...nasza kochana Joomla, przy próbie ponownej instalacji komponentu JoomlaXplorer zrobi to co robi zawsze, czyli zgłosi błąd, informując nas, że próbujemy zainstalować już istniejące pliki, i na tym zakończy proces instalacji. Może zdarzyć się, że w przypadku tego komponentu może nie zgłosić błędu ( miarą tak... ja ), ale i tak będzie on nie do użytku, bo instalator przy próbie nadpisania pliku już istniejącego, i tak przerwie kopiowanie na serwer. W ten sposób zostawi puste foldery. W menu "Komponenty" będziemy mieć odnośnik do JoomlaXplorer, ale będzie on nieaktywny.

---

:side: Ale co jeśli Hacker, korzystając z kodu źródłowego JoomlaXplorer, przerobi komponent?. Przecież to banalnie proste. Pozostaje nam tylko dodatkowe zabezpieczeniu katalogu Administratora, ".../administrator/" za pomocą pliku .htaccess i .htpasswd, czego efekt możecie zobaczyć, klikając na poniższy link:  
<http://www.jokris.info/administrator/>

:laugh: To na razie tyle, bo mam kupę innej roboty. Pozdrawiam. Jokris.

=====