

## mosimage --> dynamic image

Autor: bartus2003 - 2007/02/13 21:07

Witam mo¿e kto¶ mi pomóc otóz mam taki problem ¿e nie wiem jak mam u¿yæ dynamicImage? zainstalowa³em go. tak jak tutaj:

[http://www.jokris.info/index.php?option=com\\_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=107](http://www.jokris.info/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=107)

zrobi³em go na pierwszym miejscu, mosImage jest te¿ opublikowany, przechodze do tworzenia artyku³u i tu jest problem, otóz nie wiem jak zorbiæ co i jak by w wyniku koñcowym otwira³ siê obrazek w nowym oknie DynamicImage??

Jak siê wstawia pomiêdzy znaczniki ???

czy miniaturke te¿ trzeba gdzie¶ wgraæ??

Mo¿e mi kto¶ opowiedzieæ po kolei co i jak? Bo siê mêczê z tym i nie potrafiê :(

---

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/02/17 15:17

; ) Witaj bartus2003.

:S Dok³adny opis bota wraz z kodami znajdziesz w artykule dynamicImage.

Musisz pamietae, aby kopiowaæ kody nie bezpo¶rednio do pisanego artyku³u w edytorze, tylko np. do Notatnika. Dopiero potem "wkleiae" taki kod do tre¶ci artyku³u. Nie musisz korzystaæ z przycisku "mosimage", s³u¿acego do wstawiania tego znacznika.

:whistle: Dlaczego do Notatnika?. Gdy¿ ja wpisujê kody wstawiajc pomiêdzy np. nawiasy znaczniki <strong>, czyli pogrubienia, w takim celu, aby kod nie zosta³ wykonany. Dodatkowo zostawi³em spacjê po pierwszym nawiasie. Taki wpis:

```
{ mosimage cw=95 popup=1 popupTyp=dhtml}
```

...powinien wygl±daæ tak:

```
{mosimage cw=95 popup=1 popupTyp=dhtml}
```

...gdzie, jak opisujê w artykule, cw=95 oznacza szeroko¶æ obrazka widniej±cego w artykule, a nie orygina³u. Orygina³ mo¿e mieæ szeroko¶æ dowoln±, np. 600px. W tym wpisie wysoko¶æ obrazka Ciê nie interesuje, bo ustawiana jest ona automatycznie, zachowuj±c proporcje w stosunku do szeroko¶ci.

; ) Pytasz:

Jak siê wstawia pomiêdzy znaczniki ???

czy miniaturke te¿ trzeba gdzie¶ wgraæ??

Wstawia siê tak, jak w przyk³adowych kodach. Nie ma czego¶ takiego, jak "pomiêdzy znaczniki". Kod wstawiasz w ¶rodku znacznika . Miniaturki tworzone s± automatycznie przez bota. Ty musisz tylko wpisaæ PRAWID±OWO kod znacznika , i wybraæ z zak³adki "grafiki" odpowiadaj±cy Ci obrazek.

:woohoo: Jeden znacznik {mosimage costam} dla jednego obrazka. Je¶li wstawiasz dwa, trzy lub wiecej znaczników, obrazków musi byæ TYLE SAMO. Kolejno¶æ jest taka, jaka ustawi¶e¶ w polu z wybranymi grafikami. Ustaw te¿ pozycjê grafiki, i ewentualnie podpis oraz tekst alternatywny. Na koniec naci¶nij "Zastosuj", bo bez tego obrazek nie poka¿e siê tak, jak Ty by¶ chci³.

B) To tyle. Pozdro. Jokris.

---

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: petrus\_ - 2007/04/19 15:43

Witam, zainstalowa³em i wszystko dzia³a ¶wietnie, ale zauwa¿y³em jeden problem:

Je¿eli umieszczê {mosimage} we wprowadzeniu, a potem drugi w tre¶ci w³a¶ciwej, to ogl±daj±c ca³o¶æ (ca³y artyku³) parametry przypisane do pierwszego obrazka stosuj± siê równie¿ do drugiego :(

Przyk³adowo we wprowadzeniu artyku³u jest {mosimage cw=100}, w tekście g³ównym {mosimage cw=200}{mosimage cw=300}

i otrzymuje pierwszy obrazek szeroko¶ci 100 :) drugi szeroko¶ci 100 :dry: trzeci szeroko¶ci 200 :S

mam Joomla 1.0.12, dynamicImage jest jako pierwszy, MOSImage nie jest wy³±czony.

czy to tak ma byæ czy te¿ co¶ mogê na to poradziæ ?

---

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: petrus\_ - 2007/04/19 16:04

---

No i wiedzia³em, ¿e pokrêcê :blush:

jest tak

we wprowadzeniu artyku³u jest {mosimage cw=100}

w tek¶cie g³ównym {mosimage cw=200}{mosimage cw=300}

obrazki w kolejno¶ci to a.jpg b.jpg c.jpg

otrzymujê:

a.jpg szeroko¶ci 100 :)

b.jpg szeroko¶ci 300 :S

c.jpg szeroko¶ci standardowej ustawionej w konfiguracji :silly:

wy³±czenie MOSimage niczego nie zmienia

Na razie radzê sobie dodaj±c do konfiguracji powy¿ej obrazek pusty.jpg oraz ustawiaj±c {mosimage cw=200}{mosimage cw=300} i wtedy jest tak jak chcê:

a.jpg szeroko¶ci 100 :woohoo:

b.jpg szeroko¶ci 200 :woohoo:

c.jpg szeroko¶ci 300 :woohoo:

---

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/04/19 17:24

---

B) Witaj Petrus\_.

:ohmy: To wydaje siê niemo¿liwe. A dlaczego?. Dlatego ¿e ja mam mnóstwo obrazków wstawionych w sposób podobny do Twojego, i nigdy mi siê nic takiego nie dzia³o.

:unsure: Joomla 1.12?. Hmm...trochê sprawia problemów, s³ysza³em ju¿ od wielu osób. Ale nie czyta³em od Ciebie, jakiego u¿ywasz edytora?!. Jak masz ustawione RG\_EMULATION i register\_globals?!. To s± podstawowe dane!.

:woohoo: Ale bêdê znów wyrozumia³y, i spróbujê powrócyæ.

<http://www.jokris.info/images/stories/rezerwa/elf.gif>

Wró¿ba pierwsza. Spróbuj wy³±czyæ schowek dla bota DynamicImage w jego panelu konfiguracyjnym. A nawet jest to wrêcz wskazane, bo nied³ugo serwer zostanie zape³niony niepotrzebnymi obrazkami. DynamicImage ma tê wadê, i pisa³em ju¿ o tym. Czêsto wiele sk³adników CMS-a ¼le pracuje przy w³±czonym schowku ( cache ). Spróbuj, a nó¿ co¶ z tego wyjdzie.

Wró¿ba druga. Je¶li u¿ywasz edytora, a pewnie tak, to przed zapisaniem artyku³u, sprawd¼ ¼ród³o, czyli kod HTML.

Je¶li w tym kodzie masz jakie¶ niezgodno¶ci, oznacza to, ¿e musisz zmieniaê edytor. Spróbuj tej wró¿by.

Wró¿ba trzecia. W opcjach dodatku masz ustawienia maksymalnej szeroko¶ci i wysoko¶ci obrazków. W zasadzie nie powinno to mieæ wp³ywu na tworzenie miniatur, ale jako ¿e wró¿ê, wiêc sprawd¼, czy czasem jaki¶ duszek nie pozmienia³ ci tych ustawieñ.

Wró¿ba czwarta. Mo¿e masz co¶ nie tak z bibliotekami GD serwera. Poszukaj na Forum kodów skryptów, który podawa³em w celu sprawdzenia, czy biblioteki te pracuj± poprawnie.

Wró¿ba pi±ta. My¶lê, ¿e Twoja strona znajduje siê gdzie¶ w Polsce, na pocz±tku masz "http://www....", na koñcu jak±¶ tyldê. Pomó¿ mi, proszê. Jestem blisko?. Bo gdybym ja zna³ adres twojej strony, do u¿ytku wewnêtrznego, to wówczas mó¿³bym podejrzeæ kod moim validatorem. Wiedzia³ bym wtedy cokolwiek o tym, co w trawie piszczy. A tak tylko wró¿ê!.

:blink: A teraz ju¿ bez wró¿enia. Po prostu napisz post tak, abym ja posiad³ odpowiedni± wiedzê i pozna³ odpowied¼ na pytanie: dlaczego Ty jeden obrazek masz o szeroko¶ci 100px, drugi te¿, a trzeci 200px. To tyle mojego doradzania. Pytaj dalej, a¿ odechce mi siê wrócyæ.

; ) Wybacz za sarkazm, ale nie ja zadajê pytania, tylko Ty. Adres strony mo¿na pode¶leæ mailem, lub przez GG. Ju¿ kilku ludzi tak robi³o. Narka. Jokris.

---

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/04/19 17:46

---

petrus\_ napisa³:

No i wiedzia³em, ¿e pokrêcê :blush:

:woohoo: No jak bym wywró¿y³!

petrus\_ napisa³:

c.jpg szeroko¶ci standardowej ustawionej w konfiguracji :silly:

:unsure: W konfiguracji czego?. Bo nie kumam. MosImage?, czy DynamicImage?.

petrus\_ napisa³:

Na razie radzê sobie dodaj±c do konfiguracji powy¿ej obrazek pusty.jpg oraz ustawiaj±c {mosimage cw=200}{mosimage cw=300} i wtedy jest tak jak chcê:

a.jpg szeroko¶ci 100 :woohoo:

b.jpg szeroko¶ci 200 :woohoo:

c.jpg szeroko¶ci 300 :woohoo:

...co¶ z liczeniem masz nie tak, bo je¶li wstawi³e¶ trzy znaczniki {mosimage cw=200}{mosimage cw=300}, w tym pierwszy pusty?, blank (chyba taki?)], to razem masz cztery obrazki. Czy siê mo¿e mylê?.

B) Czekam z moj± r¿d¿k±. Narka. Jokris.

=====

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: petrus\_ - 2007/04/23 09:20

---

...co¶ z liczeniem masz nie tak,

Dobrze policzy³e¶ :P we wprowadzeniu jeden obrazek, w tek¶cie g³ównym trzy jakiego u¿ywasz edytora?!. Jak masz ustawione RG\_EMULATION i register\_globals ja u¿ywam najchêtniej no WYSIWYG, ale jak ju¿ pisa³em na froncie jest JCE. RG\_EMULATION = off i register\_globals = off

najwa¿niejsze, ¿e wy³±czenie schowka (cache) pomog³o ! :-D dziêki za skuteczne wr¿enie ;)

Jednak dalej tego nie rozumiem, bo ponowne w³±czenie schowka nie daje wcze¶niejszego efektu :S czary

=====

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/04/23 13:42

---

petrus\_ napisa³:

RG\_EMULATION = off i register\_globals = off

:) To masz serwer prawie w safe mode. Ja wiem, ¿e wszêdzie krzycz±, i to na ¿ó³ym tle, aby ustawiaê te parametry tak jak Ty masz ustawione. A ja napiszê na bia³ym tle:

Ustaw, o ile mo¿esz na Twoim serwerze:

W pliku "globals.php" warto¶æ:

```
* Use 0 to emulate regsiter_globals = off
*/
define( 'RG_EMULATION', 1 );
```

... w pliku .htaccess dopisz w nowej linii:

```
php_flag register_globals on
```

...odsy³am Cie do w±tku na tym Forum TUTAJ.

To s± tylko sugestie. Nic nie musisz robiæ. Pamiêtaj!. Bo gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek w³ama³ Ci siê na serwer, to bêdziesz krzycza³:

:woohoo: Ach ten Jokris, to wszystko przez niego!!! :woohoo:

petrus\_ napisa³:

Jednak dalej tego nie rozumiem, bo ponowne w³±czenie schowka nie daje wcze¶niejszego efektu :S czary :S To nie czary, tylko spr³buj moich wskaz³ówek. No, jakie efekty Ci one przynios±, to ju¿ nie b³d³ wr³zy³.B)  
:cheer: To narka. Jokris.

---

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: petrus\_ - 2007/06/14 00:23

Wykry³em ¼ród³o pow³d czar³w z DynamicImage.

Ot³ czasami stosuj³ tak± sztuczk³ przy wpisywaniu artyku³u, ¿e powtarzam tekst wprowadzenia w tre¶ci w³a¶ciwej, zaznaczam w parametrach by nie wy¶wietla³ tekstu wprowadzenia i wtedy we wprowadzeniu pisz³ {mosimage cw=100} a w tre¶ci w³a¶ciwej {mosimage popup=1} wszystko po to by we wprowadzeniu by³ mniejszy obrazek (mniej miejsca w zajawce na stronie), a w tre¶ci mo¿na by³o ju¿ ten sam obrazek obejrzeæ w okienku.

Powy¿sza sztuczka to przyczyna moich k³opot³w: Joomla (1.12) najwyra¿niej myli si³ przy liczeniu obrazk³w :laugh:

maj±c wpisane we wprowadzeniu

{mosimage 1...}

a w tek¶cie g³ównym

{mosimage 2...}

{mosimage 3...}

{mosimage 4...}

{mosimage 5...}

otrzymuj³ wy¶wietlany we wprowadzeniu

obrazek1 - wg ustawieñ {mosimage 1...}

oraz otrzymuj³ wy¶wietlany w tek¶cie

obrazek2 - wg ustawieñ {mosimage 3...}

obrazek3 - wg ustawieñ {mosimage 4...}

obrazek4 - wg ustawieñ {mosimage 5...}

obrazek5 - wg ustawieñ , czyli ustawienia standardowe z parametr³w dodatku dynamicImage

Zabawy z cache nie maj± niestety na to wp³ywu :(

Jokris, napisz prosz³ czy u Ciebie Joomla zachowuje si³ inaczej.

---

## Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/06/15 05:20

petrus\_ napisa³:

Jokris, napisz prosz³ czy u Ciebie Joomla zachowuje si³ inaczej.

:woohoo: Cze¶æ. Jasne, ¿e inaczej. Stwierdzi³em ostatnio, i ponosz³ ca³kowit± odpowiedzialno¶æ za tekst napisany dalej, ¿e: Joomla 1.12 to jeden wielki bubel!. Ostatnio troch³ dorabiam, bo mam k³opoty finansowe, i po zainstalowaniu znajomemu Joomla 1.12 mia³em tyle problem³w, ¿e czasami a¿ nie wierzy³em. We¼my za przyk³ad taki edytor JCE.

Ustawiasz bota na dla zarejestrowanych. Wchodzisz w artyku³, maj±c uprawnienia super administratora, i okazuje si³, ¿e nie widzisz wszystkich guzik³w, tylko cz³æ¶. G³ówny Administrator widzi wszystko, ±cznie z pluginami. A ja ich nie widz³. Co jeszcze bardziej dziwne, to to, i¿ G³ówny Administrator wchodzi do Admina na moje konto, czyli has³o i nick, i widzi w edytorze wszystko. To s± ju¿ hece. Sprawdz³em to na kilku innych Joomla 1.12 i wsz³dzie jest tak samo.

Zrobi³em to, co powiniene¶ zrobiæ Ty. Przejd¼ w tryb "Offline", pobierz Joomla 1.11 i nadpisz wszystkie pliki. I ciesze si³ z tego, ¿e wszystko Ci b³dzie dzia³aæ czy liczyæ prawid³owo. Oni chyba tam troch³ w tym Joomla 1.12 przesadzili z ± funkcj± "Security", i to mo¿e powodowaæ takie hece. Ale zawsze jest alternatywa, o czym pisa³em wy¿ej.

:laugh: A ja mam Joomla 1.07 i mnie si³ nic nie dzieje. Nie mam ¿adnych problem³w z CMS-em. Ewentualnie z serwerem OVH, bo ostatnio jakie¶ eksperymenty odstawia. Podobnie jak na Kei.pl. Tam to dopiero b³dzie zawierucha!. Przechodz± na nowsz± wersj³ PHP 5, i polecaj± wszystkim u¿ytkownikom zmian³ rozszerzenia plik³w .php. Poni¿ej zacytuj³ fragment korespondencji, jak± otrzyma³ m³j znajomy:

fragment maila z kei.pl:

W nocy z 13 na 14.06.2007 na serwerach zostanie udost³pniona testowa

---

wersja środowiska php5 (5.2.3).

Wersja ta będzie dostępna przez około dwa tygodnie i po tym okresie zastąpi wszystkie dotychczasowe wersje php5, które nie posiadały niektórych istotnych funkcji.

W związku z tym, w okresie trwania testu należy przetestować serwis pod kątem współpracy z nową wersją php5.

W celu użycia testowej wersji php należy użyć jednego z poniższych sposobów:

1. zmieniać rozszerzenia plików strony z .php na .phptest
2. utworzyć w katalogu strony plik .htaccess o zawartości:  
AddType application/x-httpd-php-test .php

W przypadku zastosowania pierwszego sposobu, po sprawdzeniu poprawności działania serwisu, należy przywrócić poprzednie nazwy rozszerzeń. Serwis, które nadal będą miały rozszerzenia .phptest, po produkcyjnym wdrożeniu nowej wersji php przestaną działać.

No to ja teraz widzę, jak ktoś zmienia rozszerzenia około 5000 plików w Joomla z .php na .phptest!!!. To jest A WYKONALNE!. Drugie rozwiązanie można uznać za rozsądne, ale teraz wyobraźcie sobie, że ktoś ma witrynę komercyjną, w której włożył grube pieniądze, i nagle pada mu cały serwis. Złamka!?. Są niby robione Backupy, ale ja sam na własnej skórze doświadczyłem tego, że jak bym nie zrobił zrzutu bazy SQL sam!, to już bym miał po serwisie. B) Tak że petrus\_ nasze problemy to jest nic, w porównaniu z tym jak po zmianie tej wersji PHP w Kei.pl na Forach poświęconych Joomla/Mambo będzie najazd rozczarowanych użytkowników, nie tylko Joomla czy Mambo. A może nie będzie tak źle?. Pozdrawiam. Jokris.

=====