

# Kodowanie polskich znaków w Joomla

Autor: arven - 2007/02/03 11:18

Witam

Mam problem z ustawieniem kodowania polskich znaków w szablonie strony. (Mój szablon to lakeside\_jc) W pliku templateDetails.xml ustawione mam kodowanie iso-8859-2, natomiast przeglądarka IE ustawiona na automatyczny wybór kodowania pokazuje zamiast polskich znaków "krzaczkę". W operze nie ma problemów. IE widzi tę stronę z kodowaniem Windows - mimo, że wybrany jest automatyczny wybór.

Co z tym zrobić?

Pozdrawiam

---

## Odp:Kodowanie polskich znaków w Joomla

Autor: Jokris - 2007/02/03 18:23

Witaj.B)

:blink: Miałem kiedyś ten sam problem. Szkoda tylko, że nie podałem "linka" do strony, bo to takie trochę pisanie w "ciemno". Nie mam możliwości sprawdzenia, jak twoja strona wygląda u mnie, pod IE. Ale kontynuujmy. W/g mnie mogą być dwie przyczyny:blink:

Plik "templateDetails.xml" służy tylko do instalacji templatki, i zindeksowania jej w panelu Admina Joomla, w celu wyświetlenia jej nazwy, danych autora i.t.p. Dołączona jest ona do listy innych Twoich templatek. Deklaracja kodowania języka zamieszczona w tym pliku, dla stron w ISO--8859-2 powinna wyglądać, na przykładzie mojej, tak (cały nagłówek pliku):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<mosinstall type="template" version="1.0.0">
  <name>t_leone</name>
  <creationDate>7/11/05</creationDate>
  <author>Tony Leone</author>
  <copyright>GNU/GPL</copyright>
  <authorEmail>tleone@hotmail.com</authorEmail>
  <authorUrl>http://www.tleone.com</authorUrl>
  <version>1.0</version>
  <description>Joomla Curve 1.0</description>
```

..gdzie na górze jest wymieniona wcześniej deklaracja kodowania języka. Ale jak pisałem wcześniej, służy ona tylko do instalacji templatki, i nie ona odpowiada za właściwe kodowanie znaków na twojej stronie. Plik "index.php" templatki jest skryptem, który "czyta" każdą przeglądarkę. I to właśnie w nim powinno być umieszczone "właściwe" kodowanie znaków.

Jeżeli kodowanie znaków jest prawidłowe w pliku "index.php" templatki, to problem może dotyczyć "niewłaściwego" "cachowania" strony przez Internet Explorer. Podczas wczytywania Twojej strony przez dowolną przeglądarkę, jest ona umieszczana w "pamięci tymczasowej" na twoim dysku twardym komputera, zwanej inaczej "cache". Internet Explorer ma to do siebie, że lubi gromadzić czasami zbędne dane na dysku, i mimo że wyczyścił je, to i tak "pamięci" pozostają, np. w pliku pamięci wirtualnej systemu, zwanej w systemach NT pagefile. Np. Firefox oczyszcza wszystko, podobnie jak i Opera, o ile ustawisz to w opcjach tych przeglądarek. Ja nie trzymam żadnych plików typu "ciasteczka", i innych pozostałości po surfowaniu w internecie, bo stanowi one zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu, a i do niczego nie są mi potrzebne. Zostawiam oczywiście hasła, bo bez nich byłoby ciężej. Trochę odbiegłem od tematu, ale chciałem przy okazji wkrótce opisać, jak można, wzorując się na moim tekście, poprawić bezpieczeństwo systemu operacyjnego.

:blink: Rozwiązanie dla opisu nr.1.

Sekcja <meta> jest w każdym pliku "index.php" templatki, i wygląda mniej więcej tak (na przykładzie mojej):

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<META name="Author" content="Krzysiek Stachyra - Jokris" />
<META name="Generator" content="Joomla! - Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved." />
<META name="Copyright" content="(c) Jokris.info 2005/2006" />
<META http-equiv="Content-Language" content="pl" />
<META name="Robots" content="All" />
```

...gdzie linijki:

a.

---

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
```

, oraz ewentualnie, ale nie koniecznie:

b.

```
<META http-equiv="Content-Language" content="pl" />
```

...gdzie linia oznaczona literk± .a mo¿e te¿ wygl±daæ tak:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO; ?>" />
```

...w której pod "\_ISO" podstawiana jest deklaracja kodowania jêzyka, zawarta w pliku "polish.php" w katalogu "www/language/", i wygl±da tak:

```
/** templates/*.php */  
DEFINE('_ISO','charset=ISO-8859-2');
```

Te Meta-Tagi odpowiadaj± za wy¶wietlenie strony z w³a¶ciwym kodowaniem. Sprawd¼, czy u Ciebie wygl±da to podobnie.

:blink: Rozwi±zanie dla opisu nr.2. ( u mnie dzia³a³o ).:

Mo¿esz zrobiæ tak. Dodajesz do pliku "index.php" swojej templatki nowy Meta-Tag. Czyli....:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
```

..tutaj inne <metatagi>...

```
<meta http-equiv="Pragma" content="NoCache">
```

...a Ciebie powinien interesowaæ tylko dolny wpis:

```
<meta http-equiv="Pragma" content="NoCache">
```

Dopisz go do kodu templatki w sekcji <meta>, a spowoduje to, i¿ przegl±darka, dowolna, nie bêdzie "cachowaæ" Twojej strony, i po ponownym uruchomieniu Internet Explorera, powiniene¶ widzieæ w³a¶ciwe kodowanie, które zadeklarowa³e¶ w "index.php".

B) To mo¿e tyle, co do kodowañ znaków. My¶lê, ¿e rozwi±¿esz problem pozytywnie. Pozdrawiam. Jokris.B)

---

## Odp:Kodowanie polskich znaków w Joomla

Autor: arven - 2007/02/03 23:06

Dzięki za szczegó³ow± odpowied¼.

U mnie jest ustawione w pliku index.php tak:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO; ?>" />
```

I w pliku polish.php w katalogu www/language jest tak jak poda³e¶ w opisie:

```
/** templates/*.php */  
DEFINE('_ISO','charset=ISO-8859-2');
```

A mimo to nadal IE wy¶witla ¼le stronê - widzi j± jako ISO-Windows :blink:

I dzi¶ zainstaowa³em na jednym z komputerów Windowsa, wiêc mia³em okazjê sprawdziæ jak bêdzie czyta³ stronê na "dziewicznym" systemie. I okazuje siê, ¿e IE nadal widzi ¼le polskie znaki. Tak wiêc to chyba nie sprawa cache :(

Na priv podam adres strony.

Dziêki za zainteresowanie tematem

Arven

---

---

## Odp:Kodowanie polskich znaków w Joomla

Autor: Jokris - 2007/02/05 19:35

---

Witaj.;

arven napisa³:

U mnie jest ustawione w pliku index.php tak:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO; ?>" />
```

:P A wcale nie prawda. By³o, ale w chyba woryginale, bo w pliku templatki, który mi przes³a³e¶, w index.php by³o tak:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=" />
```

I gdzie tu masz kodowanie jêzyka. W powy¿szym przyk³adzie na pewno go nie ma. A pisa³em, ale powtórzê, dla pamiêci innych. Tak wygl±da prawid³owa deklaracja strony kodowej jêzyka, okre¶lona w pliku index.php ka¿dej templatki ( dotycz±cej kodowania ISO-8859-2 ):

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
```

...lub tak:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO; ?>" />
```

:silly: :silly: :silly: A u Ciebie co¶ tam pogubi³e¶, jak widaæ.

:) Przesy³am Ci poprawiony plik index.php przez forum, jako ¿e nie jest to plik zawieraj±cy jakie¶ prywatne dane. Ka¿dy mo¿e pobraæ templatkê u autorów. Chyba siê nie pogniewasz, a ja przy okazji sprawdzê, jak dzia³a przes³anie plików w JoomlaBoard. Ok?

Nadpisz ten plik na serwerze do³±czonym plikiem index.php w Twojej templatce i odpisz, ¿e pomog³o.:cheer: :cheer:

Pozdro. Jokris. [http://www.jokris.info/components/com\\_joomlaboard/uploaded/files/index.zip](http://www.jokris.info/components/com_joomlaboard/uploaded/files/index.zip)

---

## Odp:Kodowanie polskich znaków w Joomla

Autor: arven - 2007/02/07 08:56

---

Podmieni³em. Ale na razie zmian nie widaæ...

Ale dziêki za pomoc.

Arven

---

## Odp:Kodowanie polskich znaków w Joomla

Autor: Jokris - 2007/02/07 16:55

---

:blink: :blink: :blink: Chyba nie podmieni³e¶, albo masz jaki¶ b³±d w plikach Joomla, bo ja na podgl±dzie Twojej strony widzê:

```
<link rel="shortcut icon" href="http://www.zsobrazow.pl/strona/images/favicon.ico" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=" />
```

Ci±gle nie ma tego kodowania. Muszê interweniowaæ bezpo¶rednio, czyli mo¿esz przes³aæ mi po GG dane do konta FTP, a ja sprawdzê, co siê naprawdê dzieje. Has³o do FTP mo¿esz sobie pó¼niej zmieniaæ. Czêsto pomagam innym w ten sposób. Czekam na odzew. Mam ma³o czasu, wiêc jak odezwiesz siê teraz, to co¶ zdzia³amy.

Mój numer GG - 8011058.

Pozdro. Jokris.

---

## Odp:Kodowanie polskich znaków w Joomla

Autor: arven - 2007/02/08 17:12

---

---

Dziękuję za pomoc - już działa :)

=====

## Odp:Kodowanie polskich znaków w Joomla

Autor: DrunkenDuck - 2007/05/21 17:46

---

Witam wszystkich po raz pierwszy.

Odwiedzałem stronę już kilka razy. Głównie w poszukiwaniu modułów i komponentów oraz porad. Tak, dopiero zaczynam pracę/zabawę z Joomla. Może nie będę zanudzał wszystkich i przejdę do sedna sprawy. Mianowicie, chciałem podziękować za pomoc, głównie w tym temacie (na chwilę, też miałem problem z wyświetlaniem PL znaków w IE, a teraz po problemie).

Mam jeszcze problem z rozwalającym się nagłówkiem strony pod IE (nie jest równe logo z tym, co pod Firefox wygląda jak powinno, adres mojej strony żeby pokazać problem). Jeśli ktoś ma jakieś rozwiązanie, to czekam na każdą odpowiedź i oczywiście z góry dziękuję za zainteresowanie.

Jeszcze wręcz dwa słowa. Gdzieś tutaj czytałem o problemach z uzyskaniem odpowiedzi na nurtujący kogoś temat, gdzie w odpowiedzi dostaje tylko "poszukaj tu czy tam". Wszak nie tego też nie lubię, czasem bywa tak, że wpisane słowa w wyszukiwarce, nie dadzą nam tego czego szukamy i pytamy w nowym temacie. Czemu takiej osobie ciężko podać linka skoro wie jak go namierzyć (z doświadczenia wiem, że tak lepiej, robię tak na pewnym forum, dodaję tylko na marginesie, że Admin owej strony zaraził mnie Joomla!).

Chyba na tym skończę.

Na dzień, bo zamierzam częściej tu witać, może nawet uda mi się komuś pomóc, kto wie mniej niż ja (o ile tak się trafi).

Pozdrawiam wszystkich

DrunkenDuck

=====