

Konfiguracja Joomla na 1000gp i inne

Autor: Januszczyk - 2007/02/02 08:45

Witam

Jokris przepowiedzia³e¶ mi fakt przej¶cia na 1000gp. Tak zrobi³em parê dni temu. I co? S± problemy! Pomociesz, Pomocicie, Proszê (który to ju¿ raz???)

po pierwsze - czy na 1000gp joomla nale¿y zainstalowaæ od podstaw, czy mo¿na przenie¶æ j± (ftp-em) w ca³o¶ci z 60free? Ja przenios³em i widzi mi siê, ¿e to kiepski krok!

import bazy wg twojej Jokris instrukcji przebieg³ bezproblemowo, jednak po wej¶ciu na now± stronê (sp8krosno.pl/index.php) nurtuj± mnie nastêpuj±ce komunikaty:

```
"Warning: main(/home/s/p/8/sp8/www/includes/version.php) : failed to open stream: No such file or directory in /home.5/s/p/k/spkrosno/www/includes/joomla.php on line 71
```

```
Fatal error: main() : Failed opening required '/home/s/p/8/sp8/www/includes/version.php' (include_path='.:usr/local/lib/php') in /home.5/s/p/k/spkrosno/www/includes/joomla.php on line 71"
```

O co chodzi? czy to konflikt path`y?

Co zrobiæ aby strona powsta³a zmartwych?

A co z zabezpieczeniami, o których wspomina³e¶ w odpowiedzi na poprzedni mój post?

Przepraszam, ¿e jestem mêcz±cy!:blush:

Pozdrawiam
Januszczyk

Odp:Konfiguracja Joomla na 1000gp i inne

Autor: Jokris - 2007/02/03 19:12

:laugh: :laugh: :laugh: Januszczyk!! Po pierwsze to :Witaj, a po drugie:

Joomla mo¿na przenie¶æ FTP-em w ca³o¶ci z 60free na 1000GP. Robi to setki osó³, i udaje im siê ta operacja. Nie ma czego¶ takiego, jak:

O co chodzi? czy to konflikt path`y?

..bo w naszym przypadku Path to ¶cie¿ka dostêpu do katalogu, pliku i.t.p, i mo¿e byæ tylko prawid³owa lub nieprawid³owa.

Twój problem polega prawdopodobnie na tym, i przenios³e¶ plik "configuration.php" z 60free na 1000GP. Musisz "wyedytowaæ" ten plik, i zmieniaæ "¶cie¿kê absolutn±" na prawid³ow±. Podejrzewam, ¿e nie wszed³e¶ do konfiguracji witryny, i nie zapisa³e¶ jej na nowo. Pamiêtaj, ¿e masz teraz inn± nazwê bazy danych, lub mo¿e tê sam±, oraz inne has³o do bazy danych, które musisz wpisaæ do pliku "configuration.php". Najwa¿niejsze dane to:

```
$mosConfig_absolute_path = '/home.5/s/p/k/spkrosno/www/';  
$mosConfig_cache_path = '/home.5/s/p/k/spkrosno/www/cache';  
$mosConfig_db = 'nazwa twojej bazy MySQL';  
$mosConfig_host = 'nazwa serwera z baz± MySQL';  
$mosConfig_password = 'has³o do bazy MySQL';
```

Sprawd¼ te dane, i popraw. Strona musi ruszyæ.

¿cie¿kê absolutn± masz prawdopodobnie tak±, jak± wy¶wietla Ci interpreter b³êdów na twojej stronie. My¶lê, ¿e to jest powód niedzia³ania Twojej strony. Dzia³aj i odpisz, jaki efekt da³o to dzia³anie. Pozdro. Jokris.

Odp:Konfiguracja Joomla na 1000gp i inne

Autor: jerzybesko - 2007/02/04 12:52

:sick:
Witam
... w ramach treningu... za³o¿y³em konto ... przes³a³em (ftp..30 MB) stronê ... zaimportowa³em bazê ... dosta³em b³êdy

Warning: require_once() : open_basedir restriction in effect. File(/includes/version.php) is not within the allowed path(s): (/home) in /home/n/o/w/nowosielce/www/includes/joomla.php on line 71

Warning: require_once(/includes/version.php) : failed to open stream: Operation not permitted in /home/n/o/w/nowosielce/www/includes/joomla.php on line 71

Fatal error: require_once() : Failed opening required '/includes/version.php' (include_path=.:usr/local/php5/lib/php) in /home/n/o/w/nowosielce/www/includes/joomla.php on line 71

zmieni³em wpisy w configuration.php tzn. skopiowa³em plik, poprawi³em i wys³a³em na serwer

...jest lepiej ?... ale mam tylko taki efekt <http://nowosielce.ovh.org/>

ponownie przeczyta³em powy¿sze instrukcje zrobi³em... :sick:

... na administratora nie mogê siê zalogowaæ?

POMOCY :(

SPRÓBOWA³EM z innym kontem, tam efekt jest gorszy co¶ pokrêci³em
<http://spnowosielce.ovh.org/>

Odp:Konfiguracja Joomla na 1000gp i inne

Autor: Jokris - 2007/02/04 17:14

Witaj. Tak szybko, bo mam ma³o czasu. Sprawy nie powinny byæ skomplikowane, bo dotycz± przenosin strony z jednego serwera na drugi, o identycznych parametrach. Z "migracj±" z 60FREE na 1000GP jest ju¿ trochê trudniej.

B) Co do <http://nowosielce.ovh.org/>, to wszystko wygl±da ju¿ prawie dobrze, tylko pewnie nie zmieni³e¶ has³a do bazy SQL w Managerze v3 OVH. Nie masz aktywnego po³±czenia z baz± MySQL, czego efektem jest taki komunikat, jaki jest widoczny obecnie na Twojej stronie. Zmieñ to has³o, i wpisz w odpowiednie pole do pliku "configuration.php". Powinno zadzia³aæ. Sprawd¼ jeszcze raz nazwê bazy danych, nazwê uzytkownika, a jako serwer MySQL wpisz zamiast localhost, mysql.60free.ovh.org

```
$mosConfig_host = 'mysql.60free.ovh.org';
```

My¶lê, ¿e to jest lepsze rozwí±zanie. Napisz o efektach zmian.

B) Je¶li chodzi o <http://spnowosielce.ovh.org/>, to dziwne, ¿e "wy¶wietla" Ci zawarto¶æ pliku "configuration.php". Ustaw chmody "www" na 755. Sprawd¼, czy wszystkie pliki skopiowa³e¶ na serwer. Po prostu sprawd¼ jeszcze raz wszystko. :woohoo: :woohoo: Na koniec porada dla wszystkich, którzy maj± podobne problemy. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa serwisu, na czas wykonywania ro¿nych prac ze stron±, powinno siê uniemo¿liwiæ odczyt prywatnych danych internautom. Przecie¿ w pliku "configuration.php" macie np. adresy email, wszystkie ¶cie¿ki, has³a i wiele innych danych, których nie powinno siê udostêpniaæ innym.

Mo¿na to zrobiæ w ten sposób. Tworzymy, mo¿na nawet w notatniku, plik o nazwie "index.html", bez rozszerzenia ".txt", i wpisujemy ten kod:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Nazwa Witryny, mo¿e byæ taka, jak oryginalna.</title>
```

```
<meta name="generator" content="Notatnik">
```

```
</head>
```

```
<body bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">
```

```
<p align="center"><font face="Tahoma">SERWIS CHWILOWO NIEDOSTÊPNY.</font></p>
```

```
<p align="center"><font face="Tahoma">PRZEPRASZAM. AUTOR</font></p>
```

```
</body>
```

</html>

Dla tych, którzy nie znają podstaw HTML. Wystarczy jak skopiujecie z serwera na dysk komputera np. plik "index.html" z katalogu "www/media/", i "wkleicie" do niego powyższy kod. Taki plik "index.html" na czas "awarii" wysyłamy na serwer pod "www", czyli obok "index.php". Jako że strona jest z błędami (i tak "index.html" ma wyższy priorytet), zostanie wyświetlona zawartość pliku "index.html". Na czas prób, lub po "naprawie", zmieniamy bezpośrednio na serwerze nazwę pliku "index.html" na np. "index_back.html", i wówczas zostanie on "zdezaktywowany". Jest to metoda prosta i skuteczna. Polecam.

:) To tyle. Pozdro. Jokris.

Odp:Konfiguracja Joomla na 1000gp i inne

Autor: Januszczyk - 2007/02/08 10:00

Witam
Dziękuję Jokris za pomoc w skonfigurowaniu configuration.php i inne bardzo cenne wskazówki, a przede wszystkim za szczerą chęć pomocy. Gdybym mógł przyznawać okłaski nie szczędziłbym Ci ich w żadnym wypadku.
Twoje sugestie i moja praca sprawiły, że strona powstała www.sp8krosno.pl. Pracuje jak na 60free. Jest ok, choć mam jednak pewne wątpliwości dotyczące:

zabezpieczenia strony. Po lekturze forum wiem, że .htaccess z serwera 60free nie za dobrze będzie chroni stronę na 1000gp. Iceman w jednym ze swoich postów przedstawił swój .htaccess.

```
setEnv PHP_VER 4
setEnv REGISTER_GLOBALS 0
setEnv ZEND_OPTIMIZER 1
setEnv MAGIC_QUOTES 1
```

Co by do niego jeszcze ewentualnie dodać, aby zwiększyć bezpieczeństwo?
skonfigurowania poczty tak, aby funkcjonowała w 100%. Czy to tylko Witryna->Konfiguracja witryny->Poczta

Poczta obsługuje: serwer smtp?????
Email nadawcy:
Nazwa nadawcy:
ścieżka do Sendmail: ??????????????????
SMTP wymaga autoryzacji: Nie Tak?????????
Konto SMTP:
Hasło SMTP:
Host SMTP:

Czy jeszcze coś innego należy ustawić?

Dziękuję
Pozdrawiam
Januszczyk

Odp:Konfiguracja Joomla na 1000gp i inne

Autor: Iceman - 2007/02/08 12:18

Ja na swoim 1000GP mam wpisane tak:

```
Poczta obsługuje: sendmail
Email nadawcy: postmaster@twoja.domena
Nazwa nadawcy: Twoja nazwa ;)
ścieżka do Sendmail: /usr/sbin/sendmail
SMTP wymaga autoryzacji: Nie
Konto SMTP: postmaster%twoja.domena
Hasło SMTP: #twojehasło#
Host SMTP: smtp.twoja.domena
```

Jest to konfiguracja w oparciu o konto które dostajesz razem z pakietem 1000GP.
Poczta działa, wysyła emaila, może nie jest to najszybsza poczta jak widziałem ale i tak działa sprawniej od dawmówek Onetu lub WP.

=====

Odp:Konfiguracja Joomla na 1000gp i inne

Autor: jerzybesko - 2007/02/09 20:18

Witam ponownie ...

... brak czasu, w domu nie mogę wysłać ftp-em mam radiówkę ? :sick:

... posiedziłem chwilę w szkole :blink: - neostrada 2MB

odkryłem że host ma zostać i jeszcze trzeba zmienić user:lol:

```
$mosConfig_absolute_path = '/home/n/o/w/nowosielce/www/';
```

```
$mosConfig_cache_path = '/home/n/o/w/nowosielce/www/cache';
```

```
$mosConfig_db = 'nowosielce';
```

```
$mosConfig_host = 'localhost';
```

```
$mosConfig_password = 'hasło do bazy MySQL';
```

```
$mosConfig_user = 'nowosielce';
```

poszło ale ...

<http://nowosielce.ovh.org/>

<http://spnowosielce.ovh.org/>

...no widać nie na administratorze mam błędy i nie wiem co z tym zrobić:blush:

przy przesyłaniu kilka razy zerwało się 3±cze? ale sprawdzałem wszystkie pliki się zgadzają nic nie brakuje ...?

...na zdjęciu jest sp... ale na obu adminach mam to samo ?

```
Fatal error: Call to a member function getHelpVersion() on a non-object in  
/home/s/p/n/spnowosielce/www/administrator/includes/menubar.html.php on line 52
```

Konfiguracja

```
Fatal error: Class 'joomlaVersion' not found in /home/s/p/n/spnowosielce/www/administrator/includes/admin.php on line  
360
```

co zrobić?

PROSZĘ o PODPOWIED-

pozdrawiam Jerzy

=====